



□□□ □□□□□.
□□□□□□
□□□□□□
□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□
□□□□
□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□

□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□

MSW-003

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□ 36 :□□□□□□ □□ 5 * □□ 45.5 □□□□ □□□□□□ * □□□□
□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
1000pcs □□□□□ □□□
7-10 □□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ ,□□□□□□ ,□□□□□□
1.1pc □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ 1 □□□□□ □□□□□□
2.2pcs □□□□□ □□□ □□□□□□□□□
□□□□□□ .3 K = K □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .4
150000-300000 □□□□ □□□□
40-45 □□□□□□
T/T □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□
1. □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ .2
□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ .3
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ .4
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .5







Metal plate logo



Laser logo in other color



Laser logo before paint



Laser logo before paint



Laser logo after paint



Silk-screen print logo

- 0000 00000 00000 000 000000000 00 00000 00000 000 0000 00 0000 00000000 0000

- 包裝材料 選擇 應 考慮 到 包裝 材料 的 強度 和 耐用 性
- 包裝材料 選擇 應 考慮 到 包裝 材料 的 重量 和 體積
- 應 考慮 到 包裝 材料 的 成本 和 可 獲得 性
- 應 考慮 到 包裝 材料 的 環保 性 和 可 回收 性



PE Foam Bag



1pc Hanger with 1pc Bag



Place Layer by Layer



K=K Carton with Shipping Mark

此 包裝 方案 適合 於 運輸 易 碎 物品 或 需要 緩衝 保護 的 物品。 包裝 材料 的 選擇 應 考慮 到 包裝 材料 的 強度 和 耐用 性。 包裝 材料 的 重量 和 體積 也 是 重要 的 考慮 因素。 此外， 包裝 材料 的 成本 和 可 獲得 性 也 是 重要 的 考慮 因素。 最後， 包裝 材料 的 環保 性 和 可 回收 性 也 是 重要 的 考慮 因素。



በቤተ ክርስቲያን ስር የተሰማሩት ሰዎች በአዲስ ዓለት ለሰላም እና ለደኅንነት ምክንያት ለሕይወት የቀረቡትን ሰዎች ግልጽ ማድረግ አለብን።